

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

odbor územního plánování a stavebního řádu

Masarykovo náměstí 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

SPIS. ZN.: OÚP/9420/2011/Ju
Č.J.: OÚP/14320/2011/Ju
VYŘIZUJE: Ing. Juračková
TEL.: 566 590 323
E-MAIL: stanislava.jurackova@bystricenp.cz
DATUM: 26.4.2011

3. 5. 2011
183/2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 16.3.2011 podal

AGRO Rozsochy, a.s., Rozsochy 165, 592 57 Rozsochy, IČ 63468026,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

"Rekonstrukce stájí pro chov skotu, farma Rozsochy"

na pozemku parc. č. st. 123, st. 174 a pozemku parc. č. 343/1 v katastrálním území Rozsochy.

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

- II. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

"Rekonstrukce stájí pro chov skotu, farma Rozsochy"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. st. 123, st. 174 a pozemku parc. č. 343/1 v katastrálním území Rozsochy.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

SO 01 - Rekonstrukce stáje odchovny - jedná se o stavební úpravy stávající stáje na pozemku parc. č. st. 123, která je samostatným stavebním objektem v areálu živočišné výroby investora. Objekt stáje je proveden z nosného betonového skeletu s vyzdívkami z cihelného obvodového zdiva.

V podélné stěně jsou okenní prosvětlovací otvory, otvory pro výstup do zpevněného výběhu a vratové otvory. Podlaha stáje je z betonové mazaniny. Střešní konstrukce je tvořena betonovými vazníky, na kterých jsou uloženy skořepinové betonové panely, na kterých je umístěna živičná krytina

Stáj je rozdělena podélným krmným stolem. U krmného stolu je z jedné strany lehárna pro telata a z druhé strany krmiště s následnou lehárnou pro jalovice. Lehárny jsou děleny kovovými zábranami a otevíracími a přeháněcími brankami. U jižního štítu je samostatným prostor přípravy a zázemí - není předmětem stavebních úprav. Východní podélná část objektu tvořící přístavbu ke ŽB skeletu stáje bude zbourána včetně stávajících podlah. Nově bude zbudována (přistavěna) část lehárny pro jalovice. Větrací otvor ve vnější podélné stěně lehárny bude osazen regulační svinovací plachtou.

V návaznosti na část určenou pro odchov telat budou přistavěny nové zpevněné výběhy o celkové zastavěné ploše 221 m² na pozemku parc. č. 343/1.

Součástí stavby je výstavba nové hlavní stájové skladovací jímky o objemu 60 m³ se zpevněnou výdejní plochou o půdorysném rozměru 5,5 x 3,0 m, zásobník krmných směsí.

Výška původní části stavby - 5,20 m, max. výška pultové střechy upravené a přistavěné části ležiště - 4,975 m, zastavěná plocha stáje - 1285 m².

Stáj je řešena se stelivovým provozem a volným ustájením pro 115 ks telat do 6 měsíců věku, 98 ks jalovic 6 - 12 měsíců věku a 98 ks jalovic 12 - 18 měsíců.

SO 02 - Rekonstrukce stáje s přístavbou - jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu stáje na pozemku parc. č. st. 174 a přístavbu krmiště, ležiště a zpevněného výběhu pro jalovice k tomuto objektu na pozemku parc. č. 343/1. Stavební úpravy spočívají v modernizaci stáje - odstranění pohledu a výměna střešní krytiny s novou větrací šterbinou v hřebeni střechy, vybourání stávající betonové vany lehárny a její nahrazení novou betonovou vanou pro hlubokou podestýlku, úprava napájecího systému atp.

Přístavba ležiště pro jalovice včetně krmiště s krmným žlabem je řešena na obdélníkovém půdorysu 16,00 x 16,50 m, na niž navazuje přístavba zpevněného výběhu o půdorysu 16,00 x 9,50 m.

Zastavěná plocha přístavby - 416 m², zastavěná plocha stáje celkem - 969 m², max. výška původního hřebene sedlové střechy po úpravách - 7,465 m od úrovně podlahy krmiště, max. výška přístavby - 6,95 m od úrovně podlahy krmiště.

Stáj je řešena se stelivovým provozem a volným ustájením pro 30 ks jalovic 12 - 18 měsíců a 98 ks jalovic 18 - 24 měsíců věku.

Celkově jsou obě stáje řešeny v přepočtu pro 252 dobytčích jednotek, přičemž stavebními úpravami a přístavbou nedochází k navýšení stavu.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemek určuje pozemek parc. č. st. 123, 174 a pozemek parc. č. 343/1 v katastrálním území Rozsochy. Tento pozemek bude

sloužit v průběhu stavby i pro zařízení staveniště. Po dobu výstavby bude pozemek řádně zajištěn tak, aby bylo zamezeno pohybu nepovolaných osob na staveništi.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost BEDECOS s.r.o., Krumsín 234, 798 03 Plumlov, odpovědný projektant Ing. Miloš Malěj, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT – 12000527 v únoru r. 2011; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výsledků výběrového řízení.
3. Stavebník v souladu s ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - dokončení stavby - po dokončení terénních úprav.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcího předpisu tj. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
6. Stavba bude dokončena nejpozději **do 30.12.2012.**
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. upravující technické požadavky na stavby a příslušné technické normy a předpisy.
8. Stavba bude označena štítkem „Stavba povolena“.
9. Před započítím prací na stavbě je nutné požádat vlastníky anebo správce sítí technického vybavení dotčených předmětnou stavbou a vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Zahájení zemních prací pro provedení stavby oznámí stavebník (příp. zhotovitel) vlastníkům anebo správcům sítí technického vybavení a vlastníků pozemků a staveb, dotčených výše uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem.
10. Při umístění a realizaci stavby budou akceptovány podmínky z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů:
 - a) Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, ze dne 2.3.2011 č.j. OŽP/6242/2011/Pe:
 - Pokud v průběhu stavby budou vznikat nebezpečné odpady, dle § 4 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je nutno, aby provozovatel stavby žádal předem o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady odbor životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem v souladu s ust. § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb.
 - Další povinnosti původce odpadů plynou z ustanovení celého zákona č. 185/2001 Sb., zejména ovšem z § 16 odst. 1 písm. a) – l) a dále odst. 2 a 4.
 - Při nakládání se stavebními odpady – původce stavebních odpadů může odpady předat pouze oprávněné osobě, která má souhlas krajského úřadu k provozu zařízení, ke sběru a výkupu odpadů, k využití nebo odstranění odpadů podle § 14 odst. 1 zák. o odpadech (např. skládka S-IO, S-OO apod.)
 - Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady o zneškodnění či využití odpadů vzniknuvších při realizaci stavby.

- b) Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, ze dne 16.3.2011 č.j. OŽP/9429/2011/Pe:
- Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít k znečišťování povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
 - Veškerý odpad z prováděných činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
 - Dopravní prostředky a stavební mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů.
 - V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových a podzemních vod je třeba mimo jiné bezodkladně informovat Povodí Moravy, s. p. , dispečink (tel. 541 211 737) a vodoprávní úřad.
 - Před uvedením stavby do trvalého provozu stavebník předloží vodoprávnímu úřadu havarijný plán (HP) vypracovaný podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona a to v souladu s vyhláškou 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami, projednaný se správcem vodního toku.
- c) Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina ze dne 23.2.2011 zn. 2011/705/KVSJ:
- Veškeré materiály a nátěry, se kterými budou přicházet do styku zvířata, krmivo, stelivo, hnůj a močůvka, budou zdravotně nezávadné.
 - Provedení stavebních prvků, technologických a jiných zařízení, se kterými mohou přijít do styku zvířata, musí splňovat ustanovení zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska možného zraňování zvířat.
 - Technologie ustájení zvířat musí splňovat požadavky vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.
 - Stavba musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, včetně zařízení umožňující veterinární vyšetření a ošetření, podávání látek zvířatům.
 - Voda používaná k napájení zvířat nesmí ohrožovat zdravotní stav zvířat a zdravotní nezávadnost jejich produktů.
 - Areál bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a úniku chovaných zvířat. Oplocení musí omezovat vniknutí jiných živočichů.
 - V areálu živočišné výroby musí být kařilerní zařízení.
- d) Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou ze dne 24.2.2011 č.j. HSJI-879-2/ZR-2011:
- V objektu SO 01 bude stávající otvor v požární stěně mezi stávající stájí a stávajícím zázemím opatřen požárním uzávěrem EW 15 DP1. V prostoru stáje budou osazeny 2 ks PHP dle PBŘS. Stáj bude vybavena bezpečnostními tabulkami a požárními značkami dle PBŘS.
 - V objektu SO 02 v prostoru celé stáje budou osazeny 2 ks PHP dle PBŘS. Stáj bude vybavena bezpečnostními tabulkami a požárními značkami dle PBŘS.
11. Před zahájením stavebních prací musí být předmětné (dotčené) pozemky v terénu vytýčeny tak, aby nedošlo k zásahu do vlastnických práv sousedních pozemků, přičemž prostorová poloha stavby musí být vytýčena odborně způsobilou osobou v souladu s tímto rozhodnutím.
12. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daných v citovaném ustanovení.

13. Při provádění stavební činnosti je třeba si počínat také tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavební činnosti nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
14. V průběhu stavební činnosti budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům nebo stavbám, přímo dotčených stavbou i k sousedním nemovitostem.
15. Při provádění stavební činnosti bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících komunikacích. V případě znečištění stávajících komunikací během provádění stavebních prací a činností zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění.
16. Dešťové vody budou svedeny tak, aby nedocházelo k zaplavování okolních pozemků a podmáčení staveb.
17. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo náležitě upraveny.
18. Vzhledem k tomu, že stavba je předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy.
19. Stavebník je povinen podat stavebnímu úřadu žádost o kolaudační souhlas. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

V. **Odkládá** podle § 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

vy k o n a t e l n o s t

stavebního povolení do termínu nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu:

AGRO Rozsochy, a.s., Rozsochy 165, 592 57 Rozsochy, IČ 63468026.

Odůvodnění:

Dne 16.3.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 21.4.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - schváleným s územním plánem na plochách určených pro zemědělskou výrobu a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavba je umístěna v zastavěném území obce Rožná. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žadatel v řízení také prokázal, že má k pozemku, jehož se požadovaný záměr týká, vlastnické právo, které mu dovoluje tento pozemek pro daný účel využít.

V řízení bylo rovněž zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona. Při vymezení okruhu účastníků územního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle citovaného ustanovení §85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a dále vlastníkům sousedních pozemků (a staveb na nich včetně těch, kdo má k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovaným záměrem přímo dotčena) a také vlastníkům a nebo správcům stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětným záměrem.

V souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona stavební úřad dospěl k závěru, že toto právní postavení přísluší těmto fyzickým nebo právnickým osobám: AGRO Rozsochy, a.s., Obec Rozsochy, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Povodí Moravy, s.p..

Vlastnická anebo jiná věcná práva k dalším (sousedním i vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Okruh účastníků stavebního řízení o povolení stavby vymezuje § 109 stavebního zákona. Účastníkem stavebního řízení je stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna stavby, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, ten, kdo má k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

V souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona stavební úřad dospěl k závěru, že toto právní postavení přísluší těmto fyzickým nebo právnickým osobám: AGRO Rozsochy, a.s., Obec Rozsochy, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Povodí Moravy, s.p.

Stavební úřad vycházel z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s ohledem na její konstrukce, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků. Z těchto hledisek přiznal postavení účastníků řízení výše uvedeným.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí ze dne 2.3.2011 č.j. OŽP/6242/2011/Pe – stanovisko odboru
- Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 28.2.2011 zn. PM 009621/2011-1106/Šp a ze dne 11.3.2011 zn. PM09621/2011-203/Ve

- Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina, Jihlava, ze dne 23.2.2011 zn. 2011/705/KVVSJ
- HZS kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou ze dne 24.2.2011 zn. HSJI-879-2/ZR-2011
- Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí ze dne 16.3.2011 č.j. OŽP/9429/2011/Pe –soulhlas vodoprávního úřadu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námítky či připomínky k projednávané stavbě.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, k odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Tomáš Straka
vedoucí odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 2500 Kč byl zaplacen dne 16.3.2011.

Obdrží:Účastníci územního řízení (dodejky)

Agro Rozsochy, a.s., IDDS: frhem8k

Obec Rozsochy, IDDS: rkca7t5

ostatní účastníci územního řízení (veřejná vyhláška)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

účastníci stavebního řízení (dodejky)

Agro Rozsochy, a.s., IDDS: frhem8k

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

dotčené správní úřady v územním i stavebním řízení

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: ntdaa7v

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou,

IDDS: py2ivam

Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina, IDDS: tr8aimx

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 57,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 586 01 Jihlava

v příloze veřejná vyhláška, kterou obdrží k vyvěšení (doručení jednotlivě)

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor správní a školství, Masarykovo nám. 57,

593 15 Bystřice nad Pernštejnem

Obec Rozsochy, IDDS: rkca7t5

s tím, aby bylo zajištěno vyvěšení přiložené veřejné vyhlášky v souladu s ust. § 48 vyhl. č. 132/1998 Sb. po dobu 15 dnů na úřední desce v místě obvyklém ve výše uvedených obcích a poté obratem vyhláška s potvrzením o vyvěšení vrácena odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem**Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů**

na úředních deskách obecního a městského úřadu: Rozsochy a Bystřice nad Pernštejnem.

15. den je posledním dnem oznámení.

Po sejmutí z úřední desky obratem po lhůtě vyvěšení potvrzené vrátit zpět Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Vyvěšeno dne

Sňato dne

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)

.....
podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
razítko.....
podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
razítko